



Carly

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO
Para sistemas de refrigeração e ar condicionado



A experiência internacional em componentes frigoríficos

Limpeza externa



Um rendimento máximo, uma duração prolongada da vida útil dos equipamentos, economia de energia e dos ganhos sobre os custos de intervenção



CARLYCLEAN

LIMPEZA DOS PERMUTADORES DE ALHETAS

- Para condensadores e evaporadores
- Indústria alimentar (conforme a legislação em vigor sobre a limpeza dos contentores de produtos alimentares)
- Eliminação dos óleos, gorduras, poeiras, etc.
- Pode ser diluído
- Não corrosivo, nem tóxico
- Odor a citrinos
- Embalagens: 0,5 Litros - 5 Litros - 25 Litros

CARLYNET

SOLVENTE DESENGORDURANTE SEM CLORO

- Para permutadores de ar
- Destinado ás superfícies muito gordurosas (cozinhas)
- Eliminação de óleos, gorduras, impurezas, etc.
- Sem cloro nem flúor
- Secagem rápida
- Não agressivo para as superfícies (aço, cobre, latão, alumínio, etc.)
- Embalagens: aerosol 0,4 Litros

Descontaminação



Condições de higiene e de segurança reforçadas



CARLYBIO

DESINFECÇÃO DOS PERMUTADORES DE ALHETAS

- Para evaporadores e recipientes de condensados
- Bactericida (NFT 72.150; NFT 72.170)
- Fungicida (NFT 72.200)
- Anti-Legionela (NFT 72.301)
- Indústria alimentar (conforme a legislação em vigor sobre a limpeza dos contentores de produtos alimentares)
- Pode ser diluído ; Odor a eucalipto
- Embalagens: 0,5 Litros - 5 Litros - 25 Litros

CARLYPRO : 2 EM 1

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE PERMUTADORES DE ALHETAS

- Para condensadores e evaporadores a ar
- Bactericida (NF EN 1040)
- Fungicida (NF EN 1275)
- Anti-legionela (NF EN 1276)
- Indústria alimentar (conforme a legislação em vigor sobre a limpeza dos contentores de produtos alimentares)
- Pode ser diluído ; Odor a mentol
- Embalagens: 0,5 Litros - 5 Litros - 25 Litros



Prolongar a duração de vida dos permutadores de alhetas e assegurar a permanência das vossas instalações



CARLYCOAT

TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO

- Para proteger as alhetas dos permutadores a ar
- Resiste a temperaturas compreendidas entre -50 °C e 550 °C
- Sem cloro
- Pronto a aplicar
- Secagem rápida
- *Embalagem: aerosol 0,4 Litros*

Anti-corrosão



Detecção das fugas



CARLYLOC

DETECTOR DE FUGAS DE FLUÍDOS FRIGORIGÉNEOS

- Detecção rápida por formação de bolhas
- Não agressivos para as superfícies
- Pronto a aplicar
- *Embalagens: 0,5 Litros - 5 Litros - 25 Litros - aerosol 0,4 Litros*

Detecção de fugas



Proteção eficaz dos componentes durante a brasagem e soldadura



CARLYCOOL

DISSIPADOR DE CALOR

- Gel neutro
- Sem perigo: não corrosivo nem tóxico
- Pronto a aplicar
- *Embalagem: 0,6 Litros*

Soldaduras / Brasagem



Aplicador para CARLYCLEAN, CARLYBIO e CARLYPRO



POMPE 5000
PULVERIZADOR DE 5 LITROS



CARLYSPRAY
PULVERIZADOR ELÉCTRICO (recarregável)



Teste de óleos frigoríficos

Diagnóstico da qualidade dos óleos dos compressores



TESTOIL

TESTE DE ACIDEZ DOS ÓLEOS FRIGORÍFICOS

- Medida rápida e fiável de acidez nos óleos
- Não contém benzeno, nem xileno, nem tolueno
- Pronto a aplicar
- TESTOIL-MAS: teste de acidez para óleos minerais e alkybenzenos aditivados
- TESTOIL-POE: teste de acidez para óleos poliesters aditivados
- TESTOIL-MP: TESTOIL-MAS + TESTOIL-POE
- Embalagem: frasco 30 ml



STOPACID

NEUTRALIZADORES DE ÁCIDOS

- Prontos a usar
- STOPACID-MAS: neutralizadores de ácidos para óleos minerais e alkybenzenos
- STOPACID-POE: neutralizadores de ácidos para óleos poliesters
- Embalagem: frasco 30 ml



DETECTOIL-POE

TESTE DE IDENTIFICAÇÃO DE ÓLEOS POLIESTERS

- Detecção rápida (alguns segundos) de óleo POE ou de outros
- Pronto a usar
- Embalagem: frasco 30 ml

Tabela de selecção: Aplicações / Produtos

	CARLYCLEAN	CARLYBIO	CARLYPRO	CARLYNET	CARLYCOAT	CARLYLOC	CARLYCOOL	TESTOIL	STOPACID	DETECTOIL-POE
Limpeza de condensadores a ar	●	●	●							
Limpeza de evaporadores a ar	●	●								
Limpeza de filtros de permutadores a ar	●	●								
Limpeza de equipamentos (hotes, cozinhas, componentes inox, etc.)	●		●							
Desinfecção de permutadores a ar e recipientes de condensados		●	●							
Tratamento anti - corrosão das alhetas dos permutadores				●						
Detecção de fugas dos fluídos frigoríficos					●					
Protecção dos componentes durante a brasagem e soldadura						●				
Teste de acidez para óleos frigoríficos							●			
Neutralizador de ácidos para óleos frigoríficos								●		
Identificação dos óleos poliesters										●

Distribuído por



ZI DE BRAILLE - F 69380 LISSIEU (LYON) - FRANÇA
 TEL. +33 (0)4 78 47 61 20 - FAX +33 (0)4 78 47 36 98
 sales@carly-sa.fr

www.carly-sa.fr